

Arbetsbeskrivning

Bilaga 1: 2022-03-14

Grundläggning:

Platta på mark 100 mm
L-stöd höjd 400
Cellplast 300 mm
Armering 2 x 12 mm i kantbalk
Armering nät 6 x 150

Ytterväggar:

13x120 vitlasyr
Plastfolie 0,20
45 x 45 regel liggande
Min ull 45 mm
Regelstomme 45 x 170
Min ull 170 mm
Västkustskiva 50 mm
Regel 34 x 70
Ytterpanel 22x95,120,145 råspont

Innerväggar generellt:

13x120 vitlasyr
15 mm Plywood i wc
Gips 900x2500 i wc
Regel 45 x 70
Min ull 70 mm

Takkonstruktion tak:

Listtäckning Matak
22 mm råspont
Fribärande saxtakstolar 40/32 gr
Lösull 500 mm
Plastfolie 0,20
28x70 regel
13 x 120 panel vitlasyr
Fotbräda 22x170
Gavelbeslag (special listtak)
Fotplåt
Vattenavrinning

Mellanbjälklag:

Masonitebeams 300 mm
Regel 28 x 70
13 x 120 panel vitlasyr

Arbetsbeskrivning

Bilaga 2: Rumsbeskrivning ytskikt

2022-03-14

Kund:

Nedre plan:

Kök/allrum 104/103:	Golv:	Slipat betonggolv
	Vägg:	13x120 vitlasyr
Sovrum101:	Golv:	Slipat betonggolv
	Vägg:	13x120 vitlasyr
Dusch/tvätt 102:	Golv:	Klinker 30x30 rakläggning I dusch 15x15
	Vägg:	Kakel 20x30 vit halvförband
	Inredning:	Kommod 600 NB Badrumsskåp 600LX Duschvägg Alterna 90x90 cm klarglas Duschpaket FMM Siljan Toalett IFÖ 6860 Tvättställsblandare FMM Siljan

Övre plan:

Sovrum 201:	Golv:	22 mm golvspån Flytande golv
	Vägg:	13x120 vitlasyr
Sovrum 202:	Golv:	22 mm golvspån Flytande golv
	Vägg:	13x120 vitlasyr
Korridor 203/allrum 204:	Golv:	22 mm golvspån Flytande golv
	Vägg:	13x120 vitlasyr
Lister & snickerier:	Golv:	Golvsockel 12x57 vitlasyr
	Tak:	Foglist 8x27 vitlasyr Vinkellist 35x35 i valvkant vitlasyr Fönster & dörrsmygar 18x118 vitlasyr

Arbetsbeskrivning

Bilaga 3: Övrig beskrivning

2022-03-14

Kund:

Ytterdörr:	Nordan 10x21 H
Fönster:	Elitfönster (grå Ral 7012 vitlasyr inv)
Fönsterdörr nedre plan:	Nordan 20x22 (dubbeldörr utåtgående)
Fönsterdörr övre plan:	Nordan 20x22 (dubbeldörr inåtgående)
Innerdörrar:	Vitlasyr Rakel Furu inkl trycke
Trapp:	Trapp enl ritning Ask vitlasyr
Valvräcke:	Vitlaserade stolpar & överliggare Lamellglas 8 mm
Balkong:	45 x 145 golvvåsar Trall 28 x 95 Smidesräcke
Kamin:	Contura 556T Style (med sidoljus)
Kök:	Creoform enl ritning Inbyggnadsugn Bosch Diskmaskin Grundig Kyl/Frys Cylinda Inbyggnadshäll Elektolux Köksfläkt Tender Classic Franke FMM Siljan köksblandare

Arbetsbeskrivning

Bilaga 4: Övrig beskrivning

2022-03-14

Kund:

Markarbeten:

Uppfyllnad grusbädd 250 mm
Dränering runt hus
Ingrävning Va
Ingrävning el

El:

Montering standardel enl elritning
2 st element på övre plan.
El förberett till 1 st element södra gavel.
Uttag strömbrytare och datanätverk
Central, mediaskåp samt mätarskåp
Inkoppling värmepump, vattenburen golvvärme
El golvvärme i wc 102
4 st spottar i wc
2 st fasadbelysning entre´ sida
Spottar i fönstersmygar

Vvs:

Nibe F370 frånluftsvärmepump
Vattenburen golvvärme
Inkoppling kök & wc
Vattenutkastare 1 st

Ventilation:

Frånluft i wc & allrum
Tilluftsventiler i sovrum

Målning:

Inv lasyr generellt väggar & tak, fönster, dörrar