

Ink.datum
2009-04-24

Dnr
2009-1139

Ansökan avser
Tillbyggnad av enbostadshus (uterum)
och rivning av befintligt uterum

Fastighetsbeteckning
TENHULT 27:29

Fastighetsadress
RÖDJANS VÄG 23

Sökande
Lönngren Jonas

Rödjans väg 23
560 27 TENHULT

Nr	Typ	Ritningnr	Benämning	Inkom	Daterad	Reviderad
1	Anmälan			2009-04-24		
2	Kvalitetsansvarig			2009-04-24		
3	Teknisk beskrivning			2009-04-24	2008-02-08	
4	Begäran om slutbevis			2010-02-08		
5	Slutbevis till byggherre	utskickat		2010-02-09	2010-02-08	
6	Bekräftelse	utskickat		2010-02-09	2010-02-08	

BYGG / RIVNINGSS anmälan

Datum

2006-06-28

1/2

Fastighet och byggherre

Fastighetsbeteckning Tenhult 27:29		Fastighetsägare (om annan än sökanden) Margareta och Jonas Lönngren	
Fastighetens adress Rödjans väg 23; 560 27 Tenhult		Mobiltelefon: 0707 30 53 64	Telefon: arbetet -----
Sökandens namn Jonas Lönngren		Organisationsnr/Personnr	Telefon: bostaden 036 - 39 38 10
Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Rödjans väg 23; 560 27 Tenhult		Ref.nr.	Telefax:
Bygglov är sökt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Bygglov är beviljat, datum	Tidigt byggsamråd har hållits, datum	Skyddsrumsbesked föreligger <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Ärendets art

<input type="checkbox"/> Helt ny byggnad	<input type="checkbox"/> Tillbyggnad	<input checked="" type="checkbox"/> Påbyggnad	<input type="checkbox"/> Ändr. av bärande konstr	<input type="checkbox"/> Ändr. av planlösning
<input type="checkbox"/> Underhåll av bebyggelse med särskilt bevarandevärde		<input type="checkbox"/> Rivning med krav på rivningslov		
Installation eller väsentlig ändring av				
<input type="checkbox"/> hiss	<input type="checkbox"/> eldstad	<input type="checkbox"/> rökanal	<input type="checkbox"/> ventilation	<input type="checkbox"/> VA-anlägg. kommunalt nät <input type="checkbox"/> VA-anlägg. enskilt

Byggnadstyp

<input type="checkbox"/> Enbost. hus		<input type="checkbox"/> Tvåbost.hus		<input type="checkbox"/> Flerbost.hus		Antal berörda lägenheter		<input type="checkbox"/> Kontorshus	<input type="checkbox"/> Affärshus	<input type="checkbox"/> Industribyggnad
<input type="checkbox"/> Fritidshus	<input type="checkbox"/> Garagebyggnad	<input type="checkbox"/> Förrådsbyggnad	Annan byggnad eller anläggning, ange vilken							
			Renovering av uterum på samma plats som tidigare uterum							

Tidpunkt för påbörjande

Byggnadsarbetena avses att påbörjas, datum	Ink
Omgående	Dnr 1139
Tillhör beslut	

Uppgifter om kvalitetsansvarig (samordnare)

Namn Mathias Wilhelmsson	Pers.nr. 710609 7178	Telefon: arbetet 076 89 35 580
Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Österskog; 560 13 Hok	Mobiltelefon:	Telefax:
Behörighetsklass vid riksbehörighet <input type="checkbox"/> Enkel art <input type="checkbox"/> Normal art <input checked="" type="checkbox"/> Komplicerad art	Certifieringsorgan SITAC	Gäller t.o.m. 2013

Övrig kvalitetsansvarig

Namn	Postadress (utdelningsadress, postnr och postort)	Telefon: arbetet
<input type="checkbox"/> Certifierad	Certifieringsorgan	Ansvarsområde
<input type="checkbox"/> Söker godkännande		

Bifogade handlingar och uppgifter

<input checked="" type="checkbox"/> Huvudritningar	<input type="checkbox"/> Nybyggn karta (tomtkarta)	<input type="checkbox"/> Skyddsrumsrättning	<input type="checkbox"/> Yttrande från arbetstagarrepre
<input checked="" type="checkbox"/> Teknisk beskrivning	<input checked="" type="checkbox"/> Situationsplan	<input type="checkbox"/> Uppgifter om föreslagna fristående sakkunniga	<input type="checkbox"/> Övrigt
<input type="checkbox"/> Underlag till kontrollplan	<input type="checkbox"/> Bevis på byggförsäkring	<input type="checkbox"/> Uppgifter om medverkande projektörer	
<input type="checkbox"/> Produktionskostnaden beräknas överstiga 50 000 kr			

Sökandens underskrift

Namn/förtydligande

Kvalitetsansvariges underskrift

Namn/förtydligande

STADSBYGGNADSKONTORET
Bygglovavdelningen, Tfn 036-10 52 44, Fax 036-10 57 76
Juneporten, Västra Storgatan 16, 551 89 Jönköping
stadsbyggnad@jonkopings.se
www.jonkopings.se

 JÖNKÖPING
KOMMUN

Ljuset vid Vättern

TEKNISK BESKRIVNING

Bilaga till bygganmälan

Datum 2008-02-08

STADSBYGGNADSNÄMNDEN Jönköpings kommun
Ink 2008-02-08
Dnr 1139
Tillhör beslut

Hänvisning till ärende

Fastighetsbeteckning Tenhult 27:29	Sökandens namn Jonas Lönngren
---------------------------------------	----------------------------------

Bärförmåga, stadga och beständighet

Grundläggning på					
<input checked="" type="checkbox"/> Grus	<input checked="" type="checkbox"/> Morän	<input type="checkbox"/> Sand	<input type="checkbox"/> Lera	<input type="checkbox"/> Berg	<input type="checkbox"/> Fyllning, packning
Om annat: Ange vad					
Grundläggningssätt					
<input type="checkbox"/> Hel kantförstyvad platta	<input type="checkbox"/> Utbredd platta under bärande vägg	<input type="checkbox"/> Krypgrund	<input type="checkbox"/> Pålar	<input checked="" type="checkbox"/> Plintar	
Om annat: Ange vad					
Bärande ytterväggar, källare (material, utifrån räknat)					
Bärande ytterväggar i övrigt (material, utifrån räknat)					
Bärande innerväggar, källare (material, utifrån räknat)					
Bjälklagskonstruktion					
Takkonstruktion					
<input type="checkbox"/> Fackverk	<input checked="" type="checkbox"/> Uppstolpat tak	Annat Uterum från Willab Garc	Underlagstak Kanalplast	Taktutning, grader	

I rutorna anges de övriga tekniska egenskapskrav som framgår av Byggnadsverkslagen (BVL), SFS 1994:847 2 §.

I redovisningen över hur nämnda funktionskrav säkerställs i det aktuella projektet kan hänvisning ske till bilagd dokumentation eller anges exempel på lösningar som uppfyller kraven. I förekommande fall kan också anges vilka fristående sakkunniga som byggherren utsett för vissa kontroller.

Säkerhet i händelse av brand

Brandtekniska byggnadsklasser			Typ av trapphus		Annat
<input type="checkbox"/> Br 1	<input type="checkbox"/> Br 2	<input type="checkbox"/> Br 3	<input type="checkbox"/> Tr 1	<input type="checkbox"/> Tr 2	
Brandteknisk utrustning					
<input type="checkbox"/> Automatiskt brandlarm	<input type="checkbox"/> Utrymningslarm	<input type="checkbox"/> Sprinkler	<input type="checkbox"/> Brandskyddsdocumentation finns		
Övrig information					

Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Typ av ventilationssystem			
<input type="checkbox"/> FT-ventilation m värmeväxlare	<input type="checkbox"/> FT-ventilation	<input type="checkbox"/> F-ventilation	<input type="checkbox"/> Självdrag
Övrig information (t ex fuktisolering av badrum, altan, inbyggd balkong)			

Säkerhet vid användning

Redogörelse för tillträdes- och skyddsanordningar på tak
Barnsäkerhetsåtgärder
Övrig information

Skydd mot buller

Åtgärder mot utomhusbuller
Åtgärder för dämpning av ljud- och stegljudsnivå i angränsande lägenheter
Åtgärder för minskning av efterklangstid

Energihushållning och värmeisolering

Fs (krav) =	W/m ² K	Fs (medel) =	W/m ² K
Åtgärder för effektiv värmeanvändning			
Beskrivning av värmesystem			

Lämplighet för avsett ändamål

Redogörelse för lägenhetsutrustning och biutrymmen
Uterum från Willab Garden AB, som följer gällande normer


Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga

<input type="checkbox"/> Hiss installeras	<input type="checkbox"/> Framtida hissinstallation förberedd	<input type="checkbox"/> Hörselslinga installeras

Övriga upplysningar

Uterummet placeras på samma plats som det gamla uterummet, se bifogade ritningar från 25/4 1977
Det nya uterummet kommer att ha måtten 5.15 m x 3.32 m (Willabs standardmått) vilket är mindre än det gamla uterummet. Det nya uterummet kommer att placeras på samma plats som det gamla uterummet med måtten 5.30 m x 3.60 m. Därför kan man ej använda den gamla stommen (delvis trasigt) utom dagvattenledning och eventuellt befintliga plintar.

Stadsbyggnadskontoret jan 2008


 Sökandens underskrift
Jonas Kunkren
 Namnförtydligande

STADSBYGGNADSKONTORET
 Bygglöavdelningen, Tfn 036-10 52 44, Fax 036-10 57 76
 Juneporten, Västra Storgatan 16, 551 89 Jönköping
 stadsbyggnad@jonkoping.se
 www.jonkoping.se



**JÖNKÖPING
KOMMUN**

Ljuset vid Vättern

Bygglövsavdelningen
Jana Hildingsson
036-10 51 31
0705-95 51 31
jana.hildingsson@jonkoping.se

2010-02-08

Lönngren Jonas

Rödjans väg 23
560 27 TENHULT

BEKRÄFTELSE

Byggnmälan enl kap 9 avseende

TENHULT 27:29

Tillbyggnad av enbostadshus (uterum) och rivning av befintligt uterum

Dnr: 2009-1139

Inkom: 2009-04-24


Ansvarig handläggare för ärendet på stadsbyggnadskontoret är Jana Hildingsson

Kvalitetsansvarig är certifierad.

Byggnmälanavgift debiteras separat enligt av stadsbyggnadsnämnden fastställd taxa. Avgiften framgår av bifogat debiteringsbesked.

Arbetet är färdigställt och slutbevis utfärdas i samband med bekräftelsen.

STADSBYGGNADSKONTORET


Jana Hildingsson
Byggnadsinspektör

kopia till
kvalitetsansvarig

STADSBYGGNADSKONTORET
Besöksadress V. Storgatan 16
Juneporten, 1 tr, Jönköping
stadsbyggnad@jonkoping.se
Fax. 036-10 57 76



**JÖNKÖPINGS
KOMMUN**

Ljuset vid Vättern

Bygglövsavdelningen
Jana Hildingsson
036-10 51 31
0705-95 51 31
jana.hildingsson@jonkoping.se

DELEGATIONSBeslut
Enligt Stadsbyggnadsdirektörens vidaredelegation
2009-11-05 Dadm § 57

Beslutsdatum 2010-02-08 Paragraf Dsb 51

Lönngren Jonas

Rödjans väg 23
560 27 TENHULT

SLUTBEVIS

I enlighet med 9 kap. § 9 och 10, plan- och bygglagen, utfärdas härmed ett slutbevis avseende rubricerade arbeten.

Dnr: 2009-1139

Inkom: 2009-04-24


Fastighet: TENHULT 27:29

Ärende: Tillbyggnad av enbostadshus (uterum) och rivning av befintligt uterum

Kvalitetsansvarig: Wilhelmsson Mathias
Österskogs Bygg AB
Österskog
560 13 HOK

Intyg och bestyrkande som begärts enligt beslutad kontrollplan har redovisats av byggherre/kvalitetsansvarig.

STADSBYGGNADSKONTORET



Jana Hildingsson
Byggnadsinspektör

STADSBYGGNADSKONTORET
Besöksadress V. Storgatan 16
Juneporten, 1 tr, Jönköping
stadsbyggnad@jonkoping.se
Fax. 036-10 57 76



JÖNKÖPINGS
KOMMUN

Ljusets vid Vättern