


Lägenhet 3


5 rok

Yta 118 kvm varav 101 kvm boarea


BRF Chalet Kåvan Townhouse




PLAN 1
(KÄLLARE)



PLAN 2




PLAN 3
(VIND)



SITUATIONSPLAN

FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB	K/F	KOMBINERAD KYL/FRYS	TE	TEKNIK
TS	TORKSKÅP	DM	DISKMASKIN	(ST)	STÄD
KM	KOMBIMASKIN	U/M	UGN/MIKRO	RH	RUMSHÖJD
	KLÄDHÄNGARE SKOHYLLA		SPISHÄLL	BK	BRASKAMIN



SEKTION



Med reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser

Enkel Typrumsbeskrivning

BRF Chalet Kåvan

Townhouse

Generellt

Innerdörrar	Målade i kulör lika snickeri mot respektive rum
Beslag	Svarta dörrhandtag
Snickerier*	Kulör se respektive rum
Strömbrytare och eluttag	Serie Renova, Schneider Electric, svarta Plejd styrsystem för belysning
Vitvaror	Generellt Siemens eller motsvarande
Värme	Lägenhet 1-10 Golvvärme plan 1 samt 2 och radiatorer plan 3, radiatorer målas in lika vägg Lägenhet 11-14 Golvvärme plan 1 och radiatorer plan 2, radiatorer målas in lika vägg

*Snickerier avser golvlistor, foder, taklistor, insida fönster, fönsterbrädor, innerdörrar och viss fast inredning

Entréhall

Golv	Klinker typ granitkeramik i kalkstensutförande 30x60 cm, fallande längder
Vägg	Furu, liggande panel målad i grågrönt (NCS S 2005-G20Y)
Tak	Furupanel målad i vitt (NCS S 0500-N)
Inredning	Förvaring för kläder, skor och utrustning
/Utrustning	Garderob (lägenhet 1-10) Torkskåp Kombimaskin (lägenhet 11-14)
Snickerier*	Målade i grågrönt (NCS S 3005-G20Y)

Klädkammare (lägenhet 1-10)

Golv	Klinker typ granitkeramik i kalkstensutförande 30x60 cm, fallande längder
Vägg	Furu, liggande panel målad i grågrönt (NCS S 2005-G20Y)
Tak	Furupanel målad i vitt (NCS S 0500-N)
Inredning	Klädstång, hyllor och plats för städutrustning
/Utrustning	
Snickerier*	Målade i grågrönt (NCS S 3005-G20Y)

Förrum och tvätt (lägenhet 1-10)

Golv	Klinker typ granitkeramik i kalkstensutförande 30x60 cm, fallande längder
Vägg	Helkaklat lika golv 30x60 cm, fallande längder
Tak	Fast gips målad i vitt (NCS S 0500-N)
Inredning	Kombimaskin
/Utrustning	Frånluftsvärmepump Varmvattenberedare Kommod med två handfat Svarta blandare Spegel Handukstork

Enkel Typrumsbeskrivning

BRF Chalet Kåvan

Townhouse

Dusch och wc lägenhet 1-10, Badrum lägenhet 11-14

Golv	Klinker typ granitkeramik i kalkstensutförande 30x60 cm, fallande längder
Vägg	Helkaklat lika golv 30x60 cm, fallande längder
Tak	Fast gips målad i vitt (NCS S 0500-N)
Inredning	Vägghänd toalett
/Utrustning	Handfat (lägenhet 1-10)
	Badrumskommod (lägenhet 11-14)
	Svart blandare
	Svart takduschset
Övrigt	Duschvägg i klarglas
	Väggnära golvbrunn

Bastu

Golv	Klinker typ granitkeramik i kalkstensutförande 30x60 cm, fallande längder
Vägg	Al naturlig stående panel
Tak	Al naturlig
Inredning	Sittbänkar i al
/Utrustning	Bastuaggregat, el
Övrigt	Bastudörr i klarglas

Kök/matplats/allrum

Golv	Kvistfri vitpigmenterad 1-stavs lamellparkett av ek
	Svart plåt framför braskamin
Vägg	Furu, liggande panel målad i grågrönt (NCS S 2005-G20Y)
Tak	Furupanel målad i vitt (NCS S 0500-N)
Inredning	Induktionshäll, utdragbar inbyggnadsfläkt
/Utrustning	Inbyggnadsugn, inbyggnadsmikro
	Integrerad kombinerad kyl/frys
	Underlimmad svart ho
	Svart köksblandare
Övrigt	Köksbänk och lågt stänkskydd i granitkeramik Norrvange Grey Matt eller motsvarande
	Braskamin med vedförvaring under
	Insatsbraskamin i Lägenhet 1-10
	Fristående braskamin i Lägenhet 11-14
Snickerier*	Målade i grågrönt (NCS S 3005-G20Y)
	Kök delvis i trä, se visualiseringsbilder

Trapphall

Golv	Kvistfri vitpigmenterad 1-stavs lamellparkett av ek
Vägg	Furu, liggande panel målad i grågrönt (NCS S 2005-G20Y)
Tak	Furupanel målad i vitt (NCS S 0500-N)
Snickerier*	Målade i grågrönt (NCS S 3005-G20Y)

Enkel Typrumsbeskrivning

BRF Chalet Kåvan

Townhouse

Sovrum

Golv	Kvistfri vitpigmenterad 1-stavs lamellparkett av ek
Vägg	Furu, liggande panel målad i varmgrått (NCS S 2502-Y)
Tak	Furupanel målad i vitt (NCS S 0500-N) på entréplan Furupanel målad i varmgrått (NCS S 2502-Y) på vindarna
Inredning	1 st garderob i sovrums med plats för dubbelsäng
Snickerier*	Målade i varmgrått (NCS S 3502-Y)

Kallförråd (lägenhet 1-10)

Golv	Slipad betong, ljusgrå
Vägg	Fibercememtskiva
Tak	Fibercememtskiva