

Datum:
2024-11-06Diarienummer:
MHN-2024-1714Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Beslut om åtgärdskravHandläggare:
Anna Svensson

Beslut om förbud mot utsläpp av toalett- avloppsvatten till enskild avloppsanläggning

Fastighet: Vattholma 5:12

Adress: Vattholma Vargdansen 216

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar:

att från och med **1 oktober 2026** får [redacted] inte släppa ut toalettavloppsvatten till den nuvarande avloppsanläggningen tillhörande fastigheten Vattholma 5:12.

att debitera [redacted], 4883 kronor för nedlagd tid i ärendet. Nedlagd tid för ärendet uppgår till **3,5** timmar.

Lagstöd

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 1 och 9 §§ och med hänvisning till 9 kap. 3 och 7 §§, 2 kap. 2, 3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808). Avgiftsbeslutet är fattat med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) och Uppsala kommuns taxa inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning

Avloppsanläggningen på fastigheten utgörs av slamavskiljare med två brunnar med vardera en kammare, ingen efterföljande rening kunde konstateras. Sedan 1999, då miljöbalken kom krävs egen rening av avloppsvattnet via t e x markbädd eller infiltration. Slamavskiljaren måste minst ha tre kamrar för slamavskiljning och t-rör för att förhindra att slam kan ta sig vidare och sätta igen hålen i spridarledningen.

Miljöförvaltningens bedömning är att din avloppsanläggning inte har de delar som en

infiltrationsbädd eller markbädd ska ha enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17). Ett grundkrav är att anläggningens funktion är enkel att kontrollera och är utformad så att underhåll och service underlättas.

En enskild avloppsanläggning där vattentoalett är påkopplad ska enligt rättspraxis bestå av en slamavskiljare (trekammарbrunn eller motsvarande) och minst ett efterföljande reningssteg i form av till exempel en infiltration eller markbädd. Eftersom både fördelningsbrunn och luftningsrör saknas har ingen inspektion av eventuella spridarledningars antal, utformning eller skick kunnat göras. Det kan därmed inte säkerställas att det finns ett efterföljande reningssteg. Utan en väl fungerande biologisk rening riskerar avloppsvattnet att medföra risk för smittspridning, förorening av grundvattnet samt utsläpp av näringsämnen.

Luftningsrör är en viktig del i en avloppsanläggning för att syresättningen av bädden ska fungera. Om bädden inte syresätts medför det att den biologiska reningen hämmas vilket innebär att det finns risk för att smittämnen sprids till grundvattnet. Luftningsrör fungerar även som inspektionsrör, vilket underlättar bedömning av bäddens status. Din avloppsanläggning är cirka 33 år och är därmed att betrakta som gammal. Infiltrationsanläggningar har en begränsad livslängd med avseende på avskiljning av fosfor då det är markens naturliga järn- och aluminiumförråd som tas i anspråk. En infiltrationsanläggning avskiljning av fosfor försämras därför med tiden, i takt med att fosfor binds till järn och aluminium i marken.

Den sammantagna bedömningen är att avloppsanläggningens funktion är så pass bristfällig att det finns risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att det är skäligt att förbjuda utsläpp till anläggningen eftersom det annars finns risk för smittspridning, förorening av grundvatten samt läckage av näringsämnen. Kostnaden för att byta ut anläggningen bedöms stå i proportion till miljönyttan.

Det innebär att du inte får släppa ut toalettavloppsvatten till din nuvarande anläggning efter det datum som miljö- och hälsoskyddsnämnden har beslutat.

Bakgrund till beslutet

Miljöförvaltningen har tillsyn av enskilda avlopp i kommunen. Orenat avloppsvatten innehåller näringsämnen som bidrar till övergödning av sjöar och vattendrag. Det innehåller även smittämnen, läkemedelsrester och hushållskemikalier. Utsläpp av avloppsvatten påverkar den ekologiska statusen i sjöar och vattendrag, vilket kan försämra miljön för både djur och växter. Utsläppen kan även påverka människors hälsa genom en sämre kvalitet på dricksvatten och större risk för smittor vid badplatser.

Inför inspektionen har du lämnat in ett frågeformulär med information om din anläggning. Tillstånd för enskilt avlopp finns från 1991.

Inspektion av ditt avlopp genomfördes 21 augusti 2024. Avloppsanläggningen består av slamavskiljare, med två brunnar med en kammare vardera, ingen efterföljande renings kunde konstateras.

Avgift för tillsyn

Du har tidigare fått information om avgiften. Timavgiften enligt kommunens taxa för tillsyn enligt miljöbalken är för närvarande 1 395 kronor.

Du kommer att få betala **4 883 kronor**, vilket motsvarar **3,5** timmars handläggningstid.

Handläggningstid innebär den tid det tar för miljöförvaltningen att kontrollera inkommande handlingar, inspektera din avloppsanläggning, och formulera rapport och beslut samt administration i ditt ärende.

Om ni är flera fastighetsägare på samma fastighet kommer fakturan att skickas till en av er och ni får själva dela upp avgiften emellan er. Vem fakturan skickas till framgår av avgiftsbeslutet.

Delgivning

Beslutet delges med förenklad delgivning. Det betyder att du inte behöver skicka in något bevis på att du har mottagit beslutet. Beslutet kan skickas med post eller på elektronisk väg. Om beslutet skickas med post skickas ytterligare ett brev (kontrollmeddelande) dagen efter med information om att det tidigare brevet har skickats till dig.

Miljöförvaltningen anser att du har blivit delgiven två veckor från den dag då miljöförvaltningen skickade beslutet till dig. Därefter tar det 3 veckor innan beslutet vinner laga kraft.

Övrig information

Om du ska fortsätta använda vattentoalett måste du åtgärda avloppet innan utsläppsförbudet träder i kraft. Innan du kan anlägga nytt avlopp behöver du söka tillstånd hos miljöförvaltningen. Skicka in din ansökan om tillstånd till miljöförvaltningen i god tid så att den nya avloppsanläggningen hinner anläggas innan förbudsdatumet passerat. Det är först när du har fått tillståndet som du kan anlägga.

Det är en fast avgift för ansökan om tillstånd. Handläggningsavgiften samt hur du söker tillstånd finns på [uppsala.se/bygga-och-bo/vatten-och-avlopp/enskilt-avlopp/](https://www.uppsala.se/bygga-och-bo/vatten-och-avlopp/enskilt-avlopp/).

Information om olika anläggningar finns på kommunens hemsida men mer utförligt på [avloppsguiden.se](https://www.uppsala.se/avloppsguiden.se).

Om du inte har behov av en vattentoalett kan du installera en torrtoalett, till exempel mulltoa eller förbränningstoalett. Du ska i så fall anmäla det till miljöförvaltningen. Du behöver då koppla bort vattentoaletten och bevisa att detta är gjort.

Om du inte har åtgärdat avloppsanläggningen efter att förbudsdatumet har passerat kommer ditt beslut om förbud förenas med ett vite. Du kommer också att betala för handläggningen av beslut med vite.

Om du har frågor

Hör av dig till din handläggare gällande detta beslut. Vid allmänna frågor om avloppstekniker: Telefon 018-727 43 04 klockan 9:00–12:00 måndag till fredag

E-post sänds till miljoforvaltningen@uppsala.se

Anna Svensson
Inspektör
enskilt vatten & avlopp
018-7274482
anna.svensson@uppsala.se

Du kan överklaga beslutet

Ditt överklagande ska vara skriftligt och måste ha kommit in till miljö- och hälsoskyddsnämnden inom **tre veckor** från den dag du fick del av beslutet.

Gör så här:

1. Skriv vilket beslut du överklagar och ange ärendets diarienummer, som står på första sidan. Exempel: *Beslut från miljö- och hälsoskyddsnämnden, dnr MHN-2024-1714.*
2. Skriv varför du anser att beslutet ska ändras samt vilken ändring du vill ha, alltså hur du vill att vi ska besluta.
3. Om du vill kan du skicka med sådant som du anser stödjer din uppfattning men som du inte har skickat in tidigare.
4. Skriv ditt namn, postadress och telefonnummer och gärna en e-postadress och ditt personnummer. Om beslutet gäller en verksamhet eller företag skriv även verksamhetens namn och organisationsnummer.
5. Om du anlitar ett ombud, till exempel en jurist, kan ombudet skicka in överklagandet åt dig. Ombudets namn, postadress, telefonnummer och e-postadress ska då stå med.
6. Skicka ditt överklagande till följande adress:

Uppsala kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
753 75 Uppsala

eller

per e-post till miljoforvaltningen@ uppsala.se

Det är Länsstyrelsen i Uppsala län som kommer att pröva överklagandet, men du ska skicka det till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Nämnden gör följande:

- Först undersöker nämnden om ditt överklagande kommit in i tid, alltså senast tre veckor från dagen du fick del av beslutet.
- Därefter tittar nämnden på om det framkommit nya uppgifter i ditt överklagande som gör att nämnden har anledning att helt eller delvis ändra sitt tidigare beslut.
- Om det har kommit in i tid skickar nämnden vidare ditt överklagande tillsammans med det överklagade beslutet till länsstyrelsen. Om beslutet ändras av nämnden skickas både det överklagade beslutet och det nya beslutet vidare till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen prövar sedan ditt överklagande och skickar sitt beslut till dig.

Om du vill veta mer om hur du gör för att överklaga ett beslut kan du antingen kontakta den handläggare som fattat beslutet eller ringa miljöförvaltningens servicetelefon på telefon 018-727 43 04, måndag-fredag kl. 09.00-12.00.

Tillämplig lagstiftning

Enligt 2 kap. 2 § miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) ska den som bedriver verksamhet vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön. Skyddsåtgärder ska vidtas så snart det finns skäl att anta att skada eller olägenhet kan uppkomma.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Enligt 9 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) avser olägenhet för människors hälsa en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan negativt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Enligt 9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) ska avloppsvatten avledas på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer. För att undvika olägenhet ska lämpliga avloppsanläggningar inrättas.

Enligt 26 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) ska tillsynen säkerställa syftet med miljöbalken och föreskrifter som har meddelats med stöd av balken.

Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) får miljö- och hälsoskyddsnämnden meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas.

Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för prövning och tillsyn.

Enligt Uppsala kommuns taxa inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden ska avgift tas ut för prövning och tillsyn.

Ärenderapport

Myndighet:

Rapportdatum: 2025-03-20

Organisationsnummer:

Ärendets kommuner:

Uppsala kommun

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp markbaserat - hösten 2024

Ärendenummer: MHN-2024-1714

Handläggargrupp: Enskilt avlopp

Startdatum: 2024-03-04

Handläggare: Svensson, Anna

Slutdatum:

Initierat av:

Status: Under beredning

Diarieplan:

Nivå 1 3 - Kärnverksamhet

Nivå 2 2 - Miljö- och samhällsskydd

Nivå 3 2 - Miljö- och hälsoskydd

Nivå 4 7 - Svara för miljöskydd

Anläggning

Vattholma 5:12

Vattholma Vargdansen 216, Vattholma

Händelser

13 **Debiteringsunderlag**

Inträffad: 2024-11-20

Utförd av: Svensson, Anna

12 **Expediering**

Inträffad: 2024-11-06

Utförd av: Svensson, Anna

Tillhörande handling/-ar:

Information

Upprättad 2024-11-06 Expedierad

Beslut om åtgärdskrav 2024-4496 - Beslut om förbud

Upprättad 2024-11-06 Expedierad

11 **Beslut om åtgärdskrav**

Inträffad: 2024-11-06

Utförd av: Svensson, Anna

Förbud 2026-10-01

Tillhörande handling/-ar:

Beslut om åtgärdskrav 2024-4496 - Beslut om förbud

Upprättad 2024-11-06 Expedierad

10 **Expediering**

Inträffad: 2024-10-08

Utförd av: Svensson, Anna

Tillhörande handling/-ar:

Information

Upprättad 2024-10-08 Expedierad

Beslutsförslag åtgärdskrav

Upprättad 2024-10-08 Expedierad

9 Beslutsförslag åtgärdskrav

Inträffad: 2024-10-08

Utförd av: Svensson, Anna

Tillhörande handling/-ar:

Beslutsförslag åtgärdskrav Upprättad 2024-10-08 Expedierad

8 Kontrollrapport

Inträffad: 2024-10-08

Utförd av: Svensson, Anna

Tillhörande handling/-ar:

Kontrollrapport Färdigställd 2024-10-08

7 Tillsyn

Inträffad: 2024-08-21

Utförd av: Svensson, Anna

Saknas slam avskiljning

Kunde inte konstateras

6 Expediering

Inträffad: 2024-07-10

Utförd av: Boyko, Mark

Tillhörande handling/-ar:

Skrivelse - Inspektionsbokning Upprättad 2024-07-10 Expedierad

5 Information

Inträffad: 2024-07-10

Utförd av: Boyko, Mark

Tillhörande handling/-ar:

Skrivelse - Inspektionsbokning Upprättad 2024-07-10 Expedierad

4 Expediering

Inträffad: 2024-03-04

Utförd av: Hårdsten, Emma

Tillhörande handling/-ar:

Skrivelse
Info 2.0 Upprättad 2024-03-04 Expedierad

3 Expediering

Inträffad: 2024-03-04

Utförd av: Hårdsten, Emma

Tillhörande handling/-ar:

Skrivelse
Info 2.0 Upprättad 2024-03-04 Expedierad

2 Information

Inträffad: 2024-03-04

Utförd av: Hårdsten, Emma

Tillhörande handling/-ar:

Skrivelse
Info 2.0

Upprättad 2024-03-04 Expedierad

1 **Information**
Inträffad: 2024-03-04
Utförd av: Hårdsten, Emma

Tillhörande handling/-ar:

Skrivelse
Info 2.0

Upprättad 2024-03-04 Expedierad

Samtliga handlingar

14	Information	Upprättad	2024-11-06	Expedierad
13	Beslut om åtgärdskrav 2024-4496 - Beslut om förbud (Huvudbeslut)	Upprättad	2024-11-06	Expedierad
12	Information	Upprättad	2024-10-08	Expedierad
11	Beslutsförslag åtgärdskrav	Upprättad	2024-10-08	Expedierad
10	Kontrollrapport	Färdigställd	2024-10-08	
9	Foto	Färdigställd	2024-08-21	
8	Foto	Färdigställd	2024-08-21	
7	Foto	Färdigställd	2024-08-21	
6	Foto	Färdigställd	2024-08-21	
5	Foto	Färdigställd	2024-08-21	
4	Foto	Färdigställd	2024-08-21	
3	Skrivelse - Inspektionsbokning	Upprättad	2024-07-10	Expedierad
2	Skrivelse	Upprättad	2024-03-04	Expedierad
Info 2.0				
1	Skrivelse	Upprättad	2024-03-04	Expedierad
Info 2.0				
